



PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH



Na rynku
od 1991r.

OPRYSKIWACZ POŁOWY ZAWIESZANY

■ **wyposażenie standardowe:**

zbiorniki: 300, 400, 600, 800, 1000 litrów
lance 10 m, 12 m, 14 m, 15 m, 16 m
pompa 100 l/min.
zbiorniczek do mycia rąk
rozwadniacz we wlewie zbiornika

■ **opcje dodatkowe:**

zawór stałociśnieniowy
główce 3-pozycyjne
pompa 140 l/min.
podnoszenie hydrauliczne belki
oświetlenie



OPRYSKIWACZ POŁOWY PRZYCZEPIANY

■ **wyposażenie standardowe:**

zbiorniki: 1200 l, 1600 l, 2000 l

lance: 12 m, 14 m, 15 m, 16 m

koła: 9,5 x 24

zaczep skrętny

głowice 3-pozycyjne

zawór stałociśnieniowy

podnoszenie hydrauliczne belki

zbiornik do mycia rąk

rozwadniacz we wlewie zbiornika


pompa 100 l/min; 140 l/min

oświetlenie



AGREGAT ŚCIERNISKOWY GRUBER

Ilość zębów [szt.]	Szerokość robocza [m]	Zapotrzebowanie mocy [KM]	Zabezpieczenia	Ilość tarczy [szt.]
5	2,2	80 - 95	non-stop spiralne śrubowe	6
6	2,6	90 - 110	non-stop spiralne śrubowe	7
7	3,0	100 - 130	non-stop spiralne śrubowe	8





AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY Z HYDROPAKIEM

Ilość zębów [szt.]	Szerokość robocza [m]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
16	2,5	60 - 80
18	2,7	70 - 90
20	3,0	80 - 100



AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY

Ilość zębów [szt.]	Szerokość robocza [m]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
16	2,5	50 - 60
18	2,7	60 - 70
20	3,0	70 - 80



AGREGAT UPRAWOWY

Szerokość robocza [m]	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,2
Ilość zębów [szt.]	18	21	24	27	30	32
Zapotrzebowanie mocy [KM]	30	40	50	60	70	80



BRONY TALERZOWE

Szerokość robocza [m]	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,6	3,05
Minimalna moc ciągnika współpracującego [KM]	30	40	50	55	55	70	70
Liczba sekcji	2					4	
Liczba talerzy w sekcji	8	9	10	11	12	6	7





BRONA TALERZOWA DO CHMIELU



GŁĘBOSZ

Szerokość robocza [m]	Liczba słupic [szt.]	Zapotrzebowanie mocy [KM]
1,4	2	75
1,6	2	75
1,8	2	75
2,0	2	75
2,2	2	75
1,8	3	100
2,0	3	100
2,2	3	100
3,0	4	140



PŁUG DO ODŚNIEŻANIA

Do ciągników rolniczych typu:

- Ursus C-330, C-360, 3512
 - Zetor
 - Belarus
 - Tur
- a także do:
- wózków widłowych
- oraz na zamówienie



Zakład Produkcyjno-Handlowy
KWAS[®]
BABICE 23
tel./fax 25 682 74 83



BABICE 23, 08-455 Trojanów
tel. **25 682 74 83**
fax **25 682 76 22**
tel. kom. **502 291 767**
tel. kom. **512 315 189**
kwas@adres.pl
www.**kwas.com.pl**

Transport na terenie całego kraju.